



ANMÄLAN

Kompostering av matavfall enligt Strängnäs
Renhållningsföreskrifter § 27

För att få kompostera matavfall behöver du ha en skadedjurssäker kompost-behållare. Det krävs även att du sköter komposten på ett sådant sätt att olägenhet för människans hälsa eller miljö inte uppstår. Du ska ha tillräckligt med utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

Anmälan är personlig och knuten till fastigheten. Om förhållandena ändras ska du meddela miljökontoret om detta. Anmälan kan återkallas om förhållandena ändras och/eller om förutsättningarna inte uppfylls.

Anmälan om kompostering av matavfall

Sökande

Namn		Personnummer
Adress		Telefonnummer dagtid
Postnummer	Ort	E-post

Anmälan avser fastigheten

Fastighetsbeteckning		Antal boende på fastigheten
Adress	Postnummer	Ort
Typ av boende <input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsboende <input type="checkbox"/> Annat, beskriv		

Uppgifter om kompostbehållaren

Modell	Om kompostbehållaren är egentillverkad, skissa och beskriv den på baksidan av blanketten	Volym:
Är behållaren skadedjurssäker? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Har du någon avsättning på fastigheten för den färdigkomposterade mullen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga

Ort och datum	
Sökande, namnteckning	Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Blanketten fortsätter på nästa sida ➔



STRÄNGNÄS KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Här kan du lämna uppgifter om din egentillverkade kompostbehållare. Du kan även bifoga bilder och skiss.

Beskriv och rita en skiss över din kompostbehållare och ange:

-vilket material kompostbehållaren är byggd i
För att kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker behöver den ha någon form av skydd i botten. Springor/glipor i behållaren kan inte vara större än 0,5 cm.

Ansökan skickas till:
Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
645 80 STRÄNGNÄS