



Personuppgifter i anmälan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

**Sökande**

Namn	Person/Organisationsnummer
Adress	Postadress
Telefonnummer	
E-postadress	

**Fastighetsuppgifter**

Fastighetsbeteckning		
Fastighetsadress	Postnummer	Ort
Fastighetsägare om annan än sökanden		
<input type="checkbox"/> Permanentbostad	<input type="checkbox"/> Fritidsbostad	<input type="checkbox"/> Annat

**Ansökan/Anmälan**

Ansökan/Anmälan avser	
<input type="checkbox"/> Inrättande av enskild avloppsanordning	<input type="checkbox"/> Ändring av enskild avloppsanordning
Anordningen kommer att utföras av	
<input type="checkbox"/> Sökanden	<input type="checkbox"/> Entreprenör
Entreprenör, namn	
Entreprenör, adress	
Entreprenör, e-postadress	Entreprenör, telefonnummer

## Spillvattenflöde och belastning på avloppsanordningen

Avloppsanordningen dimensioneras för	antal hushåll	Antal personer per hushåll:	st.
Antal WC: ..... st	Antal köks-/diskbänksavlopp:		st.
ansluts till/renas i .....	ansluts till/renas i .....		
Antal avlopp bad-/duschetrymmen: st.	Antal anslutna tvättutrymmen/tvättmaskiner:		st.
ansluts till/renas i.....	ansluts till/renas i .....		
Annat spillvatten, exempelvis dräneringsvatten, dagvatten, takvatten, spillvatten från fordonstvätt, hantverk, industri eller dylikt:			
Typ/utsläppkälla: ..... ansluts till/renas i .....			
Badkar finns: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej Om ja, antal liter: .....			

## Slamavskiljare

Fabrikat och modellbeteckning:		Material: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat .....
Vätvolym: m <sup>3</sup>	Typgodkänd och testad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, typgodkänd för: <input type="checkbox"/> BDT <input type="checkbox"/> WC + BDT för pe och hushåll
Antal kammare: st	T-rör eller dylikt till utlopp: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Övriga upplysningar:		

## Sluten tank

Fabrikat och modellbeteckning:	Vätvolym: m <sup>3</sup>	Larm: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--------------------------------	-----------------------------	---

## Typ av efterbehandling

<input type="checkbox"/> Infiltration, fyll i uppgifter i bilaga 1
<input type="checkbox"/> Markbädd, fyll i uppgifter i bilaga 2
<input type="checkbox"/> Minireningsverk, fyll i uppgifter i bilaga 3
<input type="checkbox"/> Annat, skriftlig redogörelse ska bifogas

## Typ av fosforfällning vid infiltration/markbädd

Typ av fosforfällning/fabrikat:
Placering av fosforfällan/doseringsutrustningen:
Dimensionering:
Intervall för rengöring/tömning:

## Skyddsavstånd

Ange kortaste väg från anläggningen till:	
Vattentäkt på egen tomt	meter <input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrade <input type="checkbox"/> Annat
Vattentäkt på annan tomt	meter <input type="checkbox"/> Grävd <input type="checkbox"/> Borrade <input type="checkbox"/> Annat
Sjö, vattendrag	meter
Tomtgräns	meter
Farbar väg för slamtömningsfordon (från slamavskiljare eller tank)	meter
Avstånd från markyta till grundvattenyta	meter
Avstånd från markyta till berggrund	meter
Avstånd från tänkt placering av avloppet till energihål för bergvärme (inom 100 m)	meter

**För att ansökan ska anses vara fullständig ska nedanstående handlingar bifogas. Kontrollera att handlingarna är bifogade och markera med ett kryss**

- Situationsplan/tomtkarta som utvisar:
- Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
  - Vatten- och avloppsledning
  - Avloppsanordningens läge
  - Den egna vattentäktens läge
  - Övriga vattentäkter inom 100 meter från den planerade avloppsanordningen
  - Uppställningsplats för slamtömningsfordon
  - Bergvärme
  - Utlopp från markbädd, minireningsverk eller annat
- Om infiltration ska anläggas ska kornfördelningsdiagram/siktkurva bifogas
- Produktinformation och uppgifter om produktens reningskapacitet då annan anläggning än traditionell infiltration/markbädd görs
- Om eget omhändertagande av slam önskas ska bifoga blankett "Undantag från kommunal renhållningsordning"

Se *Information om enskilda avlopp Strängnäs Kommun* för upplysningar om utformning av situationsplan, kornfördelningskurva/siktkurva och övrig information om hur ärendet handläggs.

Endast fullständiga ansökningar handläggs.

## Övriga upplysningar


Ansökan är bindande och förenat med en avgift, se sida 5. Avgiften ska betalas även om ansökan dras tillbaka eller avslås.

## Underskrift

<b>Ort och datum</b>	
<b>Sökandes namnteckning</b>	<b>Namnförtydligande</b>

Avgift för tillstånd till enskild avloppsanordning fastställs av kommunfullmäktige. Se KF/2016-12-19 § 256 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan gäller från och med 2017-01-01 och indexuppräknas varje år.

Gällande taxa finns på kommunens webbplats.

## **Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende**

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank	3748 kr
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten	7496 kr
3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit inom detaljplan	7496 kr
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle	7496 kr
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning	3748 kr
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter	8433 kr
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter	14 055 kr
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter	16 866 kr

## **Handläggning av anmälningsärende**

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4685 kr
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	4685 kr



### Grannintyg för inrättande av enskild avloppsanordning

Den som anlägger ett enskilt avlopp ska enligt miljöbalken informera berörda grannar om detta. Om det finns vattentäkter inom 100 meter från anläggningen eller om anläggningen placeras närmare än 5 meter från tomtgräns krävs ett intyg från granne.

Härmed intygar jag att jag har tagit del av avloppsansökan och situationsplan för fastigheten:

.....

Fastighet	Fastighet
Datum Namnteckning	Datum Namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Adress	Adress
Postnummer Ort	Postnummer Ort
Telefonnummer	Telefonnummer
<input type="checkbox"/> Jag har inget att erinra	<input type="checkbox"/> Jag har inget att erinra
<input type="checkbox"/> Jag har följande att erinra:	<input type="checkbox"/> Jag har följande att erinra:



### Allmänna uppgifter

Siktanalys/perkolationstest bifogas  Ja  Nej

Antal spridningsrör: Infiltrationsbäddens totala yta: m<sup>2</sup>


Spridningsledningens längd i meter: Schaktbotten: m<sup>2</sup>

Luftningsrör:  Ja  Nej


Upphöjd infiltration:  Ja  Nej Höjd över ursprunglig marknivå: m.

Pump:  Ja  Nej

Biomoduler:  Ja  Nej Antal moduler: st Fabrikat: .



Fyll i nedanstående ritning alternativt bifoga tillverkarens lägningsanvisning



1 Jordåterfyllnad tjocklek (cm):

2 Materialavskiljande skikt:

3 Spridningslager består av:


Tjocklek (cm):

Kornstorlek (mm):

4 Ev. förstärkningslager består av:

Tjocklek (cm):

Kornstorlek (mm):



Avstånd mellan spridningsledningarna: cm


Storlek schaktbotten: m<sup>2</sup>

Tvättat material bör alltid användas. För krossprodukter är tvättning ett krav!




- Upphöjd markbädd:  Ja  Nej Höjd över ursprunglig marknivå: \_\_\_\_ m
- Pump:  Ja  Nej
- Biomoduler:  Ja  Nej Fabrikat: \_\_\_\_\_ Antal biomoduler: \_\_\_\_\_ st
- Tät markbädd  Ja  Nej
- Luftningsrör  Ja  Nej
- Uppsamlingsbrunn  Ja  Nej Utlopp till: \_\_\_\_\_
- Annat: \_\_\_\_\_ Total yta markbädd (spridningslagrets undre yta): \_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Fyll i nedanstående, alternativt bifoga tillverkarens lägningsanvisning



Antal spridningsledning: \_\_\_\_\_



Avstånd mellan spridningsledningarna (cm) \_\_\_\_\_

Spridningsledningarnas längd i meter (sammanlagda): \_\_\_\_\_

Storlek schaktbotten (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Tvättat material bör alltid användas. För krossprodukter är tvättning ett krav!





Fastighet:
Typ av reningsverk:
Dimensionering (pe):
Typ av rening: <input type="checkbox"/> Fysikalisk <input type="checkbox"/> Biologisk <input type="checkbox"/> Kemisk
Funktionsredogörelse, provtagningsdata etc. från tillverkare: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
Fällningskemikalie för fosforrening:
Efterpolering/vattnet leds till: <input type="checkbox"/> Infiltration, fyll även i bilaga 1 <input type="checkbox"/> Markbädd, fyll även i bilaga 2 <input type="checkbox"/> Bevuxen damm, bifoga beskrivning av anläggningen <input type="checkbox"/> Annat:
Finns bräddavlopp: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, leds till:
Tecknat serviceavtal: <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Serviceföretag:
Minireningsverkets våtvoly (som ska slamtömmas):